

# 辽宁现代化养鸡设备加工

发布日期：2025-09-22

通过剖检变化看饲料品质剖检腹部和皮下脂肪的颜色可判断玉米的质量，好的玉米为黄色脂肪。胰腺如有增生则证明豆粕或杂粕质量或羽毛粉含量高。十五、驱虫药的使用无论是驱线虫还是球虫药物比较好是下午使用，经晚上药物的作用，死虫体或活的虫卵可以在早上一次排出，所以在清晨清粪并消毒可以减少复发的机率。十六、雏鸡的饮水与开食时间鸡在出壳后21小时饮水，24小时开食为合适，远距离运输不按预定时间正常操作时，则初次开食也必须在开饮4小时后进行。断喙后的鸡必须先饮水后进食相隔2-4小时。一般在日粮中含钙量3-3.5%的情况下，磷以0.45%为比较好，而维生素D3的标准为维生素A标准的10-12倍比较好。辽宁现代化养鸡设备加工

鸡断喙断嘴相关知识(1)断喙目的：鸡有雏啄的习性，特别是饲养在开放式鸡舍的鸡更为严重。雏啄包括啄羽、啄肛、啄翅、啄趾等，轻者至伤残，重者可造成死亡。因此，一般饲养在开放式鸡舍的雏鸡都要进行断喙。断喙还有节省饲料的效果，降低不必要的死亡率。(2)鸡雏啄原因：原因较多而复杂，如日粮不平衡，密度大，通风不良，温度高，断水，光线强等，防止雏啄的主要措施是进行断喙。(3)断喙时间：肉仔鸡的断喙时间一般是在7日龄之前进行。这样可以节省人力，降低成本，减少应激及早期啄羽的发生。辽宁现代化养鸡设备加工产蛋期日粮中含钙量要保持在3.2-3.5%，在高温或产蛋率高的情况下，含钙量可加到3.6-3.8%。

饲喂加料：在生产时间中通常采用少量多次的方法，刺激鸡的采食欲望，所以育雏期每天加料不少于5次，每次加料的数量不要太多。鸡吃完以后，料桶空置一段时间后再加下次料。2、换料加砂：换鸡料时要有一个过渡，一般需要三天的时间完成该过程。第1天喂70%原鸡料和30%新鸡料，第2天喂50%原鸡料和50%新鸡料，第三天喂30%原鸡料和70%的新鸡料，第4天全部喂新鸡料。20日龄后，每周每百只鸡供给500克的干净细沙，放养鸡可不用加砂。3、分群饲养：要进行强弱分群和公母分群饲养。对公鸡要增加垫料的厚度，提高日粮蛋白质和赖氨酸的水平。公鸡的生长速度较快，对饲料营养要求较高，增加营养的目的就是满足其需要，以便提前上市。

饮水：雏鸡的初饮。初饮一般越早越好，因为雏鸡出壳后体内水份大量消耗，据研究报道，出雏24h后体内水份消耗8%48h后消耗15%，所以早饮水可以促进肠道蠕动，吸收残留卵黄和排便，增进食欲和饲料的吸收，提高雏鸡的成活率。在水中加入6%的葡萄糖，起到补充能量的作用，同时添加水溶性维生素，增强雏鸡抗病能力，初饮后第2天在水中添加药物（例如0.2%的百菌消）可以提高雏鸡成活率并促进生长。饮水方式根据实际条件~7d使用饮水器，每天换4~6遍水，以后逐渐过渡到使用自动饮水管，禁止出现断水现象。饮水器应每天清洗1次，饮水管每半月冲洗消毒1次。3、光照：光对雏鸡生长的影响并不是直接的，是借助于对雏鸡采食量的影响间接地发挥作用，应确保光照强度达到20lx以上。前1周可以使用60W普通灯泡，保持1~3d24h照明，从第4天起光照时间每天减少1h使用促进输卵管发育的中药，促进卵泡的发育。2、消除输卵管炎

症。3、补充营养增加机体抵抗力。

鸡痘的方法大群鸡用吗啉胍按照千分之一的量拌料，连用3~5日，为防继发，（主要是鸡痘后的葡萄球菌）应同时加入磷杆清二代，配以中药鸡痘散疗效更好。鸡痘散配方：龙胆草90克，板兰根60克，升麻50克，野菊花80克，甘草20克，将上述中药加工成粉，每日成鸡2克/只，均匀拌料，分上下午集中喂服，连用3~5日。对于痘斑长在眼睑上，造成眼睑粘连，眼睛流泪的鸡可以采用注射的方法给予个别，方法为：青霉素一支（40万单位），链霉素一支（10万单位），病毒唑一支，地SMS一支，混匀后肌注，40日龄以下注射10只鸡，40日龄以上注射5-7只鸡。一般连续注射3-5次，即可痊愈。鸡了鸡痘以后，若只出现眼睛流泪，头部和颈部炸毛，病鸡精神状态不减，有厌食之现象，排绿色粪便。此种类型，用以下方子：中药白矾40g□浙贝母55g□黄连55g□白芷40g□郁金45g□黄芩45g□大黄45g□葶苈子30g□甘草45g和吗啉双胍1000g共拌料1000斤，连续饲喂5天。此方的功能清热，扶正解表。主治皮肤型和混合型鸡痘以及葡萄球菌地混合。添加碳酸氢钠时，还可提高日粮蛋白质的利用率，但应注意减少日粮中盐的含量。辽宁现代化养鸡设备加工

目前普遍采用贝壳粉和石粉作钙源. 辽宁现代化养鸡设备加工

一、体重控制不当1、育雏期体重没有达标，导致骨骼发育不良及羽毛发育不好，致使鸡群对光照刺激不能产生良好的反应;为了片面追求体重均匀度，对大体型鸡过分限饲。而对小体型鸡拔苗助长，生产出了所谓的大轻鸡和小重鸡，从而影响生产性能的发挥。二、均匀度控制不佳均匀度主要是指三个方面，一是体重均匀度;二是体型均匀度;三是种鸡丰满度，包括下腹部、胸部、翅膀等的丰满度。体重一致而骨骼大小有着差异的鸡群间的体型是有差别的。种鸡群对光照和饲料水平变化的反应并不同步，从而影响种鸡的生产性能。辽宁现代化养鸡设备加工

西平牧丰农牧设备有限公司本着为大众健康高度负责的精神，开发出符合国家环境保护标准的绿色环保养殖设备，采用没有污染表面处理技术，并可根据养殖场的实际情况进行产品自主升级，是目前国内大型养殖场的供应商厂家。为适应畜牧业发展的需求，我公司生产的全套自动化机械设备实现了喂料系统，通风系统，饮水系统，清粪系统的自动化控制，并具有结构合理，性能稳定，坚固耐用等特点。主导产品为全自动化养鸡、养猪成套设备、饲料加工设备、物料烘干设备、轴流式节能风机、节能热风炉等。其中养鸡设备分为层叠式和阶梯式，涵盖肉鸡、蛋鸡和育雏等20多个系列，欢迎莅临我公司考察洽谈业务。